



ВАШ
ЭКСПЕРТ
ПО ГИГИЕНЕ!

inter clean

ЩЕТКИ РУЧНЫЕ	2
ЩЕТКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЕМКОСТЕЙ, СТЕН И ПОЛА	4
ПАДЫ, ГУБКИ И ДЕРЖАТЕЛИ	7
ОСУШИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ К НИМ	8
РУКОЯТИ	10
СКРЕБКИ	11
ЕРШИ И УДЛИНИТЕЛИ	13
ВЕДРА И СОВКИ	14
ЛОПАТЫ	15
НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ	16



ПИКТОГРАММЫ	МАТЕРИАЛЫ
Материал	
Размер	
Длина щетины	ABS АБС-пластик
Жесткость	ALU алюминий
Температура использования	PA полиамид
Упаковка	PP полипропилен
Материал	GF стеклопластик
Объем	TPE термопластичный эластомер

Made in Germany

ЩЕТКИ РУЧНЫЕ

Щетка с короткой ручкой

Щетка с эргономичной короткой ручкой. Предназначена для удаления сложных загрязнений с любых поверхностей.



8820							
FC88201							
FC88202							
FC88203							
FC88204							
FC88205							
FC88207							

Щетка круглая

Щетка с круглой ручкой подходит для удаления загрязнений с небольших поверхностей оборудования и неглубоких емкостей. Конструкция щетки позволяет прикладывать максимальное усилие для удаления застарелых въевшихся загрязнений.



87430							
FC87431							
FC87432							
FC87433							
FC87434							

Щетка с длинной ручкой

Щетка с удлиненной ручкой позволяет добраться до самых труднодоступных участков оборудования. Подходит для очистки оборудования, тары, контейнеров, термокамер, глубоких ведер, бочек и т. д.



8900							
FC89001							
FC89002							
FC89003							
FC89004							
FC89005							
FC89007							

Щетка-сметка

Ручная щетка-сметка с мягким ворсом. Подходит для сметания средних и мелких частиц со столов и оборудования. В комплекте с совком может использоваться для подметания пола.



88930							
FC88931							
FC88932							
FC88933							
FC88934							
FC88935							
FC88937							

Щетка-сметка

Ручная щетка-сметка с жестким ворсом. Подходит для сметания крупных и средних частиц со столов и оборудования. В комплекте с совком может использоваться для подметания пола.



88940
FC88941
FC88942
FC88943
FC88944
FC88945
FC88947



PP

310 x 40
мм

45 мм

жесткая

-20-140°C

5 шт.

Щетка-скраб

Ручная щетка-скраб для удаления сложных и застарелых загрязнений.



8830
FC88301
FC88302
FC88303
FC88304
FC88305
FC88307



PP

205 x 65
мм

30 мм

жесткая

-20-140°C

5 шт.

Щетка тонкая

Щетка с эргономичной ручкой, подходит для очистки труднодоступных, узких мест в оборудовании.



1450
FC1451
FC1452
FC1453
FC1454



PP

295 x 25
мм

23 мм

средняя

-20-140°C

10 шт.

Щетка гибкая

Щетка имеет гибкое основание. Применяется для удаления загрязнений на изогнутых поверхностях.



6040
FC6041
FC6042
FC6043
FC6044



PP

190 x 70
мм

25 мм

средняя

-20-140°C

10 шт.

ЩЕТКИ РУЧНЫЕ

Щетка для чистки ломтерезок

Щетка для чистки ножей в ломтерезках, измельчителях с защитой для руки. Подходит для труднодоступных мест.



8756



PP

490 x 10\150 мм



45 мм



средняя



-20-140°C



5 шт.

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЕМКОСТЕЙ, СТЕН И ПОЛА

Щетка овальная для резервуаров

Щетка имеет овальную форму с жестким ворсом. Применяется для очистки производственных емкостей больших объемов. Возможно использование для очистки сливных труб.



8760

FC87601

FC87602

FC87603

FC87604

FC87605

FC87607



PP

200 x 125 мм



35 мм



жесткая



-20-140°C



10 шт.

Щетка круглая

Щетка имеет жесткий ворс. Предназначена для очистки небольших емкостей и контейнеров. На предприятиях по переработке мяса подходит для очистки деталей мясорубок.



8740

FC87401

FC87402

FC87403

FC87404



PP

135 x Ø120 мм



30 мм



жесткая



-20-140°C



10 шт.

Щетка для пола подметальная

Щетка имеет длинный, утолщенный ворс, что дает возможность сметать тяжелые частицы. Подходит для подметания уличной территории.



8870

FC88701

FC88702

FC88703

FC88704



PP

300 x 70 мм



65 мм



жесткая



-20-140°C



5 шт.

Щетка подметальная

Щетка с часто посаженной щетиной средней жесткости. Предназначена для удаления и подметания частиц среднего размера. Возможно использование во влажных и сухих зонах.



8891							
FC88911							
FC88912							
FC88913							
FC88914							
FC88915		PP	400 x 60 мм	50 мм	средняя	-20-140°C	5 шт.
FC88917							

Щетка для пола подметальная

Щетка имеет длинные, мягкие часто посаженные щетинки. Подходит для сухой уборки мелких частиц. Отлично работает на пористых поверхностях.



88820							
FC88821							
FC88822							
FC88823							
FC88824							
FC88825		PP	400 x 60 мм	50 мм	жесткая	-20-140°C	5 шт.
FC88827							

Щетка-скраб

Щетка имеет короткую и очень жесткую щетину для удаления застарелых прилипших загрязнений.



8810							
FC88101							
FC88102							
FC88103							
FC88104							
FC88105		PP	280 x 50 мм	26 мм	жесткая	-20-140°C	5 шт.
FC88107							

Щетка для пола

Щетка с часто посаженной жесткой щетиной. Предназначена для удаления и подметания сложных, застарелых загрязнений с любых поверхностей. Возможно использование для влажной и сухой уборки.



8890							
FC88901							
FC88902							
FC88903							
FC88904							
FC88905		PP	400 x 60 мм	26 мм	жесткая	-20-140°C	5 шт.
FC88907							

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЕМКостей, СТЕН И ПОЛА

Щетка для пола

Щетка с часто посаженной щетиной средней жесткости. Предназначена для удаления и подметания частиц среднего размера. Возможно использование во влажных и сухих зонах.



8720

FC87201

FC87202

FC87203

FC87204



PP



300 x 70
мм



40 мм



средняя



-20-140°C



5 шт.

Щетка для пола подметальная

Щетка имеет длинные, мягкие часто посаженные щетинки. Подходит для сухой уборки мелких частиц. Отлично работает на пористых поверхностях.



86500

FC86501

FC86502

FC86503

FC86504



PP



600 x 72
мм



50 мм



мягкая



-20-140°C



5 шт.

Щетка-скраб

Благодаря своей форме применяется для уборки как вертикальных, так и горизонтальных поверхностей, под технологическим оборудованием, мойки углов, стен, пола, плиточных зон.



88420

FC88421

FC88422

FC88423

FC88424

FC88425

FC88427



PP



320 x 125
мм



40-50 мм



средняя



-20-140°C



5 шт.

Щетка для труб

Щетка с мягким ворсом для мойки наружных поверхностей высоко расположенных труб. Применяется в труднодоступных местах. Возможно использование с телескопической ручкой.



8899



PP



190 x Ø 65
мм



70 мм



мягкая



-20-140°C



1 шт.

Губка абразивная

Ручная абразивная губка подходит для мойки стен, тары, кафельной плитки и оборудования.



5121
5122
5123
5124



PP



130 x 85
x 30 мм



0-80°C



10 шт.

Держатель пада ручной

Держатель равномерно прижимает абразив к поверхности, обеспечивая равномерное трение пада.



86160
86161
86162
86163
86164



PP



240 x 95
x 70 мм



0-80°C



5 шт.

Пад

Мягкий абразивный ПАД подходит для гладких поверхностей из любого материала. Можно применять для ручной уборки или использовать для падодержателя.



8623



синтетическая
шерсть



260 x 120
x 25 мм



мягкий



-20-60°C



5 шт.

Пад

Абразивный пад средней жесткости хорошо удаляет загрязнения с пола, стен и оборудования. Можно применять для ручной уборки или использовать для падодержателя.



8624



синтетическая
шерсть



260 x 120
x 25 мм



средняя



-20-60°C



5 шт.

ПАДЫ, ГУБКИ И ДЕРЖАТЕЛИ

Пад

Жесткий абразивный пад отлично удаляет стойкие загрязнения. Не рекомендуется использовать на поверхностях нестойких к механическим воздействиям.



8625



синтетическая шерсть

260 x 120 x 25 мм

жесткая

-20-60°C

5 шт.

Держатель пад для рукояти

Держатель равномерно прижимает абразив к поверхности, обеспечивая равномерное трение пада.



8617



PP

260 x 120 x 25 мм

0-80°C

5 шт.

ОСУШИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ К НИМ

Осушитель со сменной кассетой

Осушитель с двойной пластиной обеспечивает эффективное удаление воды и остатков пищевых продуктов со всех типов покрытий полов. Пластины легко вынимаются для замены или мытья.



87900

FC87901

FC87902

FC87903

FC87904

FC87905

FC87907



PP GF

420 x 35 x 80 мм

губчатая резина

-20-80°C

10 шт.

Осушитель со сменной кассетой

Осушитель с двойной пластиной обеспечивает эффективное удаление воды и остатков пищевых продуктов со всех типов покрытий полов. Пластины легко вынимаются для замены или мытья.



87800

FC87801

FC87802

FC87803

FC87804

FC87805

FC87807



PP GF

620 x 35 x 105 мм

губчатая резина

-20-80°C

10 шт.













Осушитель с одинарной литой пластиной

Гигиеничный осушитель с литой пластиной не имеет соединений между деталями, что снижает вероятность развития микрофлоры на инвентаре. Для удаления воды со стен, полов и рабочих поверхностей.

	87880						
	87881						
	87882						
	87883						
	87884						
	87885						
87887		PP GF	560 x 43 x 85 мм	TPE резина	-20-121°C	5 шт.	













Сменная кассета для осушителя с двойной пластиной

Сменная кассета для осушителя арт. 87900.

	87970 G					
	87971 G					
	87972 G					
	87973 G					
	87974 G					
	87975 G					
87977 G		PP	420 x 20 x 40 мм	-20-80°C	5 шт.	












Сменная кассета для осушителя с двойной пластиной

Сменная кассета для осушителя арт. 87800.

	87870 G					
	87871 G					
	87872 G					
	87873 G					
	87874 G					
	87875 G					
87877 G		PP	620 x 20 x 40 мм	-20-80°C	5 шт.	


Ручной осушитель

Ручной осушитель с двойной пластиной обеспечивает эффективное удаление воды и остатков пищевых продуктов с любых типов небольших по площади поверхностей. Пластины легко вынимаются для замены или мытья.

	0740					
	0741					
	0742					
	0743					
	0744					
	0744					

Рукоять из стекловолокна


Рукоять из стекловолокна имеет легкий вес, устойчива к щелочным и кислотным средствам. Подходит для работы в холодных помещениях.



8705					
87051					
87052					
87053					
87054					
87055					
87057		GP	1450 x Ø 25 мм	-20-200°C	20 шт.

Рукоять из пластика

Рукоять из пластика имеет цельнолитую конструкцию, что снижает вероятность развития микрофлоры на инвентаре. Отличается повышенной прочностью и относительно легким весом. Устойчива к агрессивным средам.



86970					
86971					
86972					
86973					
86974					
86975					
86977		PP\GP	1500 x Ø 32 мм	-20-80°C	10 шт.

Рукоять алюминиевая с пластиковым покрытием


Рукоять из алюминия имеет повышенную прочность. Для комфортного использования и работы в холодных помещениях верхняя часть рукояти дополнительно покрыта пластиком.



8713					
87131					
87132					
87133					
87134					
87135					
87137		PP\GP ALU	1500 x Ø 32\25 мм	-20-80°C	10 шт.

Рукоять телескопическая алюминиевая

Телескопическая рукоять позволяет проводить уборку в помещениях с высотой потолков до 4,5 м.



8703					
87031					
87032					
87033					
87034					
		ALU	2180x4000 Ø 25\22 мм	-20-200°C	10 шт.

Скребок, пластик

Ручной скребок с широкой рабочей пластиной подходит для удаления загрязнений (тесто, жженный сахар, шоколад) с больших участков. Не оставляет царапин на нестойких поверхностях.



8923					
89231		PP	250 x 110 x 18 мм	-20-80°C	10 шт.
89232					
89233					
89234					
89235					
89237					

Скребок, пластик

Ручной скребок с небольшим размером рабочей пластины позволяет очищать малые участки и предметы круглой формы. Не оставляет царапин на нестойких поверхностях.



8928					
89281		PP	250 x 75 x 18 мм	-20-80°C	10 шт.
89282					
89283					
89284					
89285					
89287					

Скребок гибкий, пластик

Ручной скребок без ручки. Подходит для удаления остатков теста, жженного сахара, шоколада, фаршей с любых поверхностей. Не оставляет царапин на нестойких поверхностях.



8931					
89311		PP	230 x 120 мм	-20-80°C	10 шт.
89312					
89313					
89314					
89315					
89317					

Скребок, нерж сталь

Скребок с узкой рабочей пластиной из нержавеющей стали. Подходит для удаления прилипших, прихосших загрязнений, пригаров с оборудования, стен и полов.



8924					
		PP	210 x 40 x 15 мм	-20-600°C	10 шт.

СКРЕБКИ

Скребок, нерж сталь

Скребок со средней ширины рабочей пластиной из нержавеющей стали. Подходит для удаления прилипших, присохших загрязнений, пригаров с оборудования, стен и полов.



8925



PP



220 x 100
x 15 мм



-20-600°C



10 шт.

Скребок, нерж сталь

Скребок с широкой рабочей пластиной из нержавеющей стали. Подходит для удаления прилипших, присохших загрязнений, пригаров с оборудования, стен и полов.



8939



PP



209 x 270
x 5 мм



0-600°C



10 шт.

ЕРШИ И УДЛИНИТЕЛИ

Ерш

Ерш с нержавеющей стержнем и пластиковой ручкой для мойки труб, бутылок, технологических отверстий, труднодоступных мест.



8124

FC81241

FC81242

FC81243

FC81244



PP



500 x 120
Ø 40 мм



средняя



-20-140°C



10 шт.

Ерш

Ерш с нержавеющей стержнем и пластиковой ручкой для мойки труб, бутылок, технологических отверстий, труднодоступных мест.



8125

FC81251

FC81252

FC81253

FC81254



PP



500 x 120
Ø 60 мм



средняя










-20-140°C



10 шт.








Удлинитель для ерша

Гибкий удлинитель с пластиковой ручкой для ерша арт. 8135.

							8138
							PP\PA








Ерш для удлинителя

Ерш круглой формы для очистки труб, совместим с удлинителем арт. 8138.

							8135M40
							PP








Ерш для удлинителя

Ерш круглой формы для очистки труб, совместим с удлинителем арт. 8138.

							8135M60
							PP

Ерш для удлинителя

Ерш круглой формы для очистки труб, совместим с удлинителем арт. 8138.

							8135M80
							PP

Совок ручкой

Совок выполнен из ударопрочного пластика. Высокие задняя и боковые стенки эффективно удерживают сыпучие продукты.



8922						
89221						
89222						
89223						
89224		PP	310 x 138 x 80 мм	1300 мл	-20-80°C	10 шт.
89225						

Совок ручкой

Совок выполнен из ударопрочного пластика, имеет компактный размер. Высокие задняя и боковые стенки эффективно удерживают сыпучие продукты.



8926						
89261						
89262						
89263						
89264		PP	250 x 110 x 70 мм	700 мл	-20-80°C	10 шт.
89265						

Совок ручной для мусора

Совок выполнен из ударопрочного пластика, имеет заостренный край для более эффективного заматывания мусора.



1770						
1771						
1772						
1773						
1774						
1775		PP	350 x 222 x 110 мм	800 гр	0-80°C	10 шт.
1777						

Набор «Щетка с совком»

Мягкая щетка с совком для сметания мелких и средних частиц со столов, оборудования и пола.



88920					
FC88921					
FC88922					
FC88923					
FC88924		PP	350 x 222 x 110 мм	0-140°C	5 шт.

Ведро

Ведро изготовлено из противоударного пластика. На внутренней поверхности нанесена мерная шкала в литрах. Имеет армированную пластиковую ручку. Плоская задняя часть ведра обеспечивает функцию хранения на стене.



89641
89642



PP



340 x 335
x 285 мм



15 л



0-80°C



1 шт.

Ведро

Ведро изготовлено из противоударного пластика. На внутренней поверхности нанесена мерная шкала в литрах. Имеет армированную пластиковую ручку.



89600
89601
89602
89603
89604



PP



510 x 270
x 270 мм



20 л



0-80°C



1 шт.

ЛОПАТЫ

Лопата цельнолитая

Пластиковая узкая лопата имеет литую конструкцию, небольшой вес, не повреждает поверхности, устойчива к большим нагрузкам.



8921
89211
89212
89213
89214



PP



355 x 255
x 1050 мм



-20-80°C



1 шт.

Лопата цельнолитая

Пластиковая широкая лопата имеет литую конструкцию, небольшой вес, не повреждает поверхности, устойчива к большим нагрузкам.



8920
89201
89202
89203
89204



PP



400 x 340
x 1110 мм



-20-80°C















1 шт.

НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ














Система хранения инвентаря

Универсальный настенный держатель для инвентаря в комплекте с тремя зажимами. Возможность наращивания зажимов арт. 86999 или крючков арт. 86997 до пяти единиц.

	8699					
	8699_1					
	8699_2					
	8699_3					
	8699_4					
	8699_5					
	8699_7					
	ALU	510 x 55 x 85 мм	-20-95°C	5 шт.		











Зажим для инвентаря

Зажим совместим с настенной системы хранения арт. 8699. Предназначен для удержания уборочного инвентаря диаметром 22-32 мм.

	86999						
	86999_1						
	86999_2						
	86999_3						
	86999_4						
	86999_5						
	86999_7						
	ABS	70 x 35 x 75 мм	Ø 20-30 мм	-5-60°C	10 шт.		












Крючок для инвентаря

Крючок совместим с настенной системы хранения арт. 8699.

	86997					
	86997_1					
	86997_2					
	86997_3					
	86997_4					
	ABS	42 x 32 x 31 мм	-5-60°C	10 шт.		

Система хранения на 4 крепления

Настенный литой держатель без возможности наращивания дополнительных креплений.

	86880						
	86881						
	86882						
	86883						
	86884						
	PP\TPE	200 x 70 x 125 мм	Ø 21-38 мм	-20-80°C	2 шт.		



000 «ИнтерКлин»

interclean.ru

**108817, Россия, Москва
поселение Внуковское,
д. Ликова, влад. 85**

E-mail: inter.clean@interclean.ru

Тел.: 8 (495) 785-71-26

